

CATALOGUE

2023



SHEET VINYL COLLECTION



INTRODUCTION WSTĘP



We are very excited and pleased to have accomplished the acquisition of the Sheet Vinyl activities of Polish manufacturer Lentex S.A.

With the acquisition of Lentex Wykładziny, Unilin is reinforcing its geographical production footprint in Central Europe which represents an important step in the growth strategy for Sheet Vinyl. This addition will allow us to increase our market share in Eastern and Central Europe but will also enable us to create additional business opportunities in Europe as well as in North Africa and the Middle East.

We are also happy to welcome more than 120 new colleagues on board of the Unilin family and we are excited to see the energy and commitment of all teams, to accomplish the integration under the new company identity of Unilin Flooring Polska.

We are not only growing in production footprint and numbers. We are also growing in creativity. This year, we are launching a very important and unprecedented range of new and innovative collections, which is the fruit of a successful collaboration between the Belgian and Polish IVC Product Management Teams.

You will find the details in this new Unilin Flooring Polska Product Catalogue 2023. Sheet Vinyl Flooring has never been more exciting than today. We hope you enjoy it as much as we do.

Stefaan Debusschere
General Manager Sheet Vinyl
Unilin

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z przejęcia działalności w zakresie wykładzin winylowych od polskiego producenta Lentex S.A.

Dzięki przejęciu firmy Lentex Wykładziny, Unilin wzmacnia swoją obecność produkcyjną w Europie Środkowej, co stanowi ważny krok w strategii rozwoju wykładzin pcv. Pozwoli nam to zwiększyć udział w rynku w Europie Wschodniej i Środkowej, ale także umożliwi stworzenie dodatkowych możliwości biznesowych w Europie, jak również w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Z radością witamy ponad 120 nowych pracowników na pokładzie rodziny Unilin i jesteśmy podekscytowani widząc energię i zaangażowanie wszystkich zespołów, aby dokonać integracji pod nową nazwą firmy Unilin Flooring Polska.

Rozwijamy się nie tylko pod względem produkcji i liczby pracowników. Rośnie również nasza kreatywność. W tym roku wprowadzamy na rynek bardzo ważną i bezprecedensową gamę nowych i innowacyjnych kolekcji, które są owocem udanej współpracy pomiędzy belgijskimi i polskimi zespołami zarządzającymi produktami IVC.

Szczegóły znajdą Państwo w tym nowym Katalogu Produktów 2023 Unilin Flooring Polska. Wykładziny winylowe nigdy nie były bardziej ekscytujące niż dziś. Mamy nadzieję, że spodobają się Państwu tak samo jak nam.



CONTENTS

SPIS TREŚCI

7	OUR COMPANY				
8	WHERE WE ARE				
10	WHAT WE DO				
12	PRODUCT FEATURES				
15	INVERTECH TECHNOLOGY				
17	USAGE				
	RESIDENTIAL				
20	VITALITY	2,8/0,30 PUR	FOAMED	 	UPDATE collection
24	MAXIMA PLUS	2,7/0,20	FOAMED		NEW collection
28	MAXIMA EKO	2,5/0,15	FOAMED		UPDATE collection
32	CALLISTO	1,9/0,20	FOAMED		NEW collection
36	BONUS	1,3/0,15	FOAMED		UPDATE collection
40	LA VIDA	2,8/0,50	TEX BLACK BACK		UPDATE collection
44	SERENITY	2,6/0,30	TEX BLACK BACK		
	COMMERCIAL				
50	RANGER	2,0/0,80 PUR	SOLID	 	UPDATE collection
54	PIONIEER	2,5/0,70 PUR	FOAMED	 	UPDATE collection
58	VOYAGER	2,2/0,55 PUR	FOAMED	 	
62	ORION	2,2/0,50	FOAMED		
64	ORION CHIPS	2,2/0,50	FOAMED		
66	PRODUCT INFORMATION				
68	CORDS				
71	LAYERS				
75	LENTEX BY UNILIN				

OUR COMPANY

NASZA FIRMA



Lentex Flooring is a company with over hundred years of tradition and established market position. Our products are popular with customers all over the world. We make every effort to ensure that our floor coverings are the products with the highest quality. We are also guided by the expectations of the clients, whose satisfaction motivates us to further work and development. It is the care to meet your needs that inspires us to constantly improve our production and technological capabilities which affect the continuous modernization of our offer.

Lentex Flooring jest firmą o ponad stuletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Nasze produkty cieszą się zainteresowaniem klientów na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wykładziny były produktami o najwyższej jakości. Kierujemy się również oczekiwaniami klientów, których zadowolenie motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju. To właśnie troska o spełnianie Państwa potrzeb inspirowała nas do rozwijania możliwości produkcyjnych i technologicznych, które wpływają na ciągłe unowocześnianie oferty Lentex Flooring.

OUR PEOPLE

NASI LUDZIE



At Lentex Flooring, we pride ourselves on maintaining a family spirit and fostering a strong team spirit among our employees. We believe that a supportive work environment is essential for personal and professional growth. Our focus on stability and continuous improvement ensures that our products are of the highest quality, and that our employees have access to exciting opportunities for growth and development. The people at Lentex Flooring are skilled professionals who are committed to providing exceptional flooring solutions to their clients.

W Lentex Flooring utrzymujemy rodzinną atmosferę i podkreślamy wartość pracy zespołowej wśród naszych pracowników. Wierzymy, że wspierające środowisko pracy jest niezbędne do rozwoju osobistego i zawodowego. Dbłość o stabilność i ciągłe doskonalenie sprawiają, że nasze produkty są najwyższej jakości, a nasi pracownicy nieustannie wzrastają i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Ludzie w Lentex Flooring to profesjonaliści, którzy są zaangażowani w dostarczanie wyjątkowych rozwiązań podłogowych do swoich klientów.

LUBLINIEC POLAND LENTEX



Lentex Flooring is located in the south of Poland, in Silesia - the most industrial region of the country. However, Lubliniec is surrounded by forests and fields which cut it off from the hustle and bustle of the big Silesian agglomeration. It is a small town with an amazing climate and tradition, of which Lentex, existing in Lubliniec since 1911, is an inseparable part.

Marka Lentex Flooring wywodzi się z południa Polski, ze Śląska - najbardziej przemysłowego regionu kraju. Lubliniec jednak otoczony jest lasami i polami, co odcina go od gwaru i zamętu wielkiej Aglomeracji Śląskiej. To małe miasto z niesamowitym klimatem i tradycją, którego nieodłączną częścią jest Lentex istniejący w Lublińcu od 1911 roku.

WHAT WE DO CO ROBIMY

Our floor coverings are the perfect finish for both classic and modern interiors. Due to the large variety of designs, they can be used for arrangements in public buildings as well as in residential interiors.

Nasze wykładziny stanowią idealne wykończenie wnętrz zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych. Ze względu na dużą różnorodność wzorów mogą być wykorzystywane do aranżacji w budynkach użyteczności publicznej i we wnętrzach mieszkalnych.



PRODUCT FEATURES

WŁAŚCIWOŚCI



EXTREME RESISTANCE

Application of polyurethane lacquer in combination with mechanical embossing in Invertech technology significantly increases surface resistance to aggressive factors.

EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ

Zastosowanie lakieru poliuretanowego w połączeniu z kalandrowaniem mechanicznym w technologii Invertech podnosi znacząco odporność powierzchni na czynniki agresywne.



The durability of our floor coverings gives us reason to be proud, and the technology used in its production allows us to enjoy its use without worrying. We offer you a 20-year guarantee for the RANGER product. We offer a 10- to 15-year guarantee for other commercial floor coverings, and a 5- to 10-year guarantee for residential floor coverings.

Trwałość naszej wykładziny daje nam powód do dumy, a technologia zastosowana do jej produkcji pozwala bez obaw cieszyć się z jej użytkowania. Oferujemy Państwu 20-letnią gwarancję użytkową na produkt RANGER. Na pozostałe wykładziny obiektowe oferujemy od 10 do 15 lat gwarancji, a na wykładziny mieszkaniowe od 5 do 10 lat.



The 300% increase in surface mattness of Lentex Flooring products as a result of polyurethane lacquer and mechanical embossing in Invertech technology.

+300% wzrost matowości powierzchni produktów Lentex Flooring w wyniku zastosowania lakieru poliuretanowego oraz wygniatań mechanicznych w technologii Invertech.

EASY INSTALLATION

All layers will be bonded together except for the lacquer layer, so that any glue leaking on the flooring surface can be easily removed. Polyurethane lacquer also increases the susceptibility of the floor covering for high temperature. This ensures that floor coverings with PUR shield coating have reduced susceptibility for glossing during hot welding.

Komfort łączenia brytów wykładzin na zimno. Klej po wypłynięciu na powierzchnię wykładziny będzie można łatwo usunąć. Lakier poliuretanowy zwiększa również podatność wykładziny na wysoką temperaturę. Dzięki temu wykładziny z powłoką PUR shield posiadają zmniejszoną podatność na wytłuszczenie podczas spawania na gorąco.




All Lentex Flooring products meet the highest A+ standard which guarantees that there is no harm to health when long term staying indoors.

Wszystkie produkty Lentex Flooring spełniają najwyższą normę A+, co daje gwarancję braku szkodliwości dla zdrowia podczas długotrwałego przebywania w pomieszczeniach.

CRACK RESISTANCE

PUR shield application technology distinguishes itself from the competition by its increased flexibility and resistance to crack occurrence in the result of coiling or fracture. As a result, this effects improving the properties of the coating after tightly rolling in roll and as a result of installation in places that are difficult to access such as the roll-up of the plinth or corners.

Nasze produkty wyróżniają się zwiększoną elastycznością i odpornością na powstawanie pęknięć w wyniku zwijania lub złamania. Wpływa to na poprawę właściwości powłoki po ciasnym zwinięciu w rulon oraz w wyniku instalacji w miejscach trudnodostępnych takich jak wywinięcie cokołu lub narożników.



Application of polyurethane lacquer in combination with mechanical embossing in Invertech technology significantly increases the comfort of keeping the surface clean.

Zastosowanie lakieru poliuretanowego w połączeniu z kalandrowaniem mechanicznym w technologii Invertech podnosi znacząco komfort utrzymania czystości powierzchni.




Our protective layer does not contain harmful solvents and is aqua-based. Thanks to the photo initiators its hardness is achieved by using UV radiation. This emits into the atmosphere only water and oxygen. Other post-production elements are disposed of in accordance with rigorous standards so that the environmental impact is close to none.

Nasza warstwa zabezpieczająca nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników i bazuje na wodzie. Utwardzenie odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania UV. Przez co do atmosfery emitowane są jedynie woda i tlen. Pozostałe elementy poprodukcyjne utylizowane są według rygorystycznych norm, tak aby wpływ na środowisko naturalne był bliski zeru.

INVERTECH

PATENTED POLYURETHANE VARNISH TECHNIQUE TOGETHER WITH EMBOSSING

OPATENTOWANA TECHNIKA NAKŁADANIA LAKIERU
POLIURETANOWEGO WRAZ Z WYGNIATANIEM MECHANICZNYM



Standard technology does not guarantee an even surface coverage with a protective layer, which results in the formation of flashes and air bubbles. The result is visible white „turbidity” and unsightly bubbles on the surface. InverTech technology solved these problems!

Technologia standardowa nie gwarantuje równomiernego pokrycia powierzchni warstwą ochronną, co powoduje powstawanie nadlań i pęcherzy powietrza. W efekcie na powierzchni powstają widoczne białe „zamleczenia” i nieestetyczne bańki.

Technologia InverTech rozwiązała te problemy!

Thanks to our unconventional and innovative approach, the InverTech technology was created, combining all the features of lacquered and mechanically embossed floor covering. By improving the process, defects associated with excessive overflow of the protective layer have been eliminated, which resulted in local "turbidity". The problem of local lack of PUR layer on surface of the floor covering was also solved. This ensures that the entire surface of our products has been covered with an even, durable and dirt-resistant protective layer, which was developed especially for the new technology.

Dzięki naszemu nieszablonowemu i innowacyjnemu podejściu powstała technologia InverTech łącząca wszystkie cechy wykładzin lakierowanych oraz kalandrowanych mechanicznie. Poprzez udoskonalenie procesu zostały wyeliminowane defekty związane z nadmiernym przelaniem warstwy ochronnej, co powodowało miejscowe „zamleczenia”. Rozwiązano również problem miejscowego braku warstwy lakieru w powierzchniowych warstwach wykładziny. Dzięki temu mamy pewność, że cała powierzchnia naszych wyrobów została pokryta równomierną, trwałą i odporną na brud warstwą ochronną, którą opracowano specjalnie na potrzeby nowej technologii.

USAGE ZASTOSOWANIE


Our diverse portfolio of sheet vinyl, can be used in different areas, residential and commercial. The symbols as shown underneath each represent a specific area. With each of our collections you will see one or more of these symbols representing where that specific collection can be used.

Nasze zróżnicowane portfolio arkuszy winylowych, może być stosowane w różnych obszarach, mieszkalnych i komercyjnych. Każdy symbol, jak pokazano pod spodem, reprezentuje konkretny obszar. W naszych kolekcjach zobaczysz jeden lub więcej tych symboli reprezentujących, gdzie ta konkretna kolekcja może być używana.




BUILDING CONSTRUCTION WITH VERY HEAVY TRAFFIC USAGE
large-format stores, warehouses

BUDOWNICTWO OBIEKTOWE O BARDZO DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU
sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny



BUILDING CONSTRUCTION WITH HAEAVY TRAFFIC USAGE
corridors, staircases, office kitchens, socials rooms

BUDOWNICTWO OBIEKTOWE O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU
korytarze, klatki schodowe, kuchnie biurowe, pomieszczenia socjalne




BUILDING CONSTRUCTION WITH MODERATE TRAFFIC USAGE
waiting rooms, small shops, catering facilities

BUDOWNICTWO OBIEKTOWE O UMIARKOWANYM NATĘŻENIU RUCHU
poczekalnie, małe sklepy, obiekty gastronomiczne



SINGLE FAMILY RESIDENTIAL CONSTRUCTION
rooms, bedrooms, living rooms

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE
pokoje, sypialnie, pokoje dziecięce



OFFICES
open space, cabinets, conference rooms

BIURA
open space, gabinety, sale konferencyjne



SCHOOLS / KINDERGARDENS
common rooms, classrooms, playrooms, changing rooms

SZKOŁY / PRZEDSZKOLA
świetlice, klasy lekcyjne, sale zabaw, szatnie



CARE HOUSES
rooms in medical care centers

DOMY OPIEKI
sale w ośrodkach pomocy



HEALTH CARE
patient rooms, corridors in clinics, waiting rooms, doctor's cabinets, veterinary's cabinets

SŁUŻBA ZDROWIA
sale chorych, korytarze w przychodniach, poczekalnie, gabinety lekarskie, gabinety weterynaryjne



GASTRONOMY
catering facilities, restaurants, canteens

GASTRONOMIA
obiekty gastronomiczne, restauracje, stołówki

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL SHEET VINYL
WYKŁADZINY MIESZKANIOWE

VITALITY

VITALITY – this innovative collection is mechanically embossed and the surface is finished with a matt polyurethane lacquer

VITALITY – innowacyjność tej kolekcji przejawia się poprzez wygniatanie mechaniczne oraz matową powierzchnię wykończoną lakierem poliuretanowym w technologii Invertech.



JASMUND S32
570 - 08 S

Total thickness: 2,80 mm
Wearlayer: 0,30 mm
Total weight: 1,80 kg/m²



18 dB



EXTREME
RESISTANCE



MATT
SURFACE




10 YEAR
WARRANTY



REGINA G90
604-01 6
Available widths: 2 / 4 m



REGINA G95
604-04 6
Available widths: 2 / 4 m



PEDRERA S77
635-03 S
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 25 x 33,3 cm



PEDRERA S70
635-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 25 x 33,3 cm



OHRID OAK S61
591-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK S43
591-02 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




OHRID OAK S32
591-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



GAMBEL OAK S43
601-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



GAMBEL OAK S45
601-07 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S53
605-13 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S09
605-14 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm




BESKIDY OAK S38
605-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S90
605-06 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S38
605 - 04 S




VIVIAN S61
606-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



VIVIAN S82
606-02 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



VERMONT S92
634-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



JASMUND S43
570-07 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



JASMUND S93
570-09 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



JASMUND S32
570-08 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



NEWcollection

MAXIMA PLUS

MAXIMA PLUS - Combines the high quality offered by the Maxima range collections with a stylish matt surface

MAXIMA PLUS – posiada stylową matową powierzchnię przy zachowaniu wysokiej jakości jaką oferuje cała linia Maxima.



AVERY S33
571 - 11 S

Total thickness: 2,70 mm
Wearlayer: 0,20 mm
Total weight: 1,62 kg/m2

16 dB



JASMUND S96
570-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



JASMUND S34
570-05 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



JASMUND S36
570-06 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm



AVERY S93
571-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



AVERY S33
571-11 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



AVERY S30
571-12 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



AVERY S46
571-08 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




AVERY S36
571-09 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




OHRID OAK S31
591-14 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




OHRID OAK S53
591-15 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK S45
591-16 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK S61
591-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK S43
591-02 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



GAMBEL OAK S39
601-09 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



GAMBEL OAK S91
601-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S91
605 - 10 S



BESKIDY OAK S91
605-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S35
605-11 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S08
605-12 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



BESKIDY OAK S95
605-09 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



MAXIMUS S08
572-05 S
Available widths: 2 / 4 m
multisize plank



MAXIMUS S96
572-06 S
Available widths: 2 / 4 m
multisize plank

MAXIMA EKO

MAXIMA EKO - an economical and comfortable floor covering with good insulation properties. Excellent for use in living areas.

MAXIMA EKO – ekonomiczna i komfortowa wykładzina o dobrych właściwościach izolacyjnych. Znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych.



JACKSON 065
633 - 01


Total thickness: 2,50 mm
Wearlayer: 0,15 mm
Total weight: 1,62 kg/m²

16 dB **5 YEAR WARRANTY**




PICOLO 088
563-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Puzzle size: 25 x 25 cm

↑↑



NAOMI 010
551-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Tile size: 16,5x16,5cm

↑↑



BANDO 051
482-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm

↑↑



REINA OAK 011
491-02
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 20 x 999 cm

↑↑



POST OAK 035
514-11
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm

↑↑



MASURIA PINE 057
521-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
multisize plank

↑↑



HARPER 030
553-01
Available widths: 2 / 4 m
multisize plank

↑↑




JASMUND 090
570-02
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12 x 70 cm

↑↑




LADOGA OAK 010
562-03
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 21cm x endless

↑↑



LADOGA OAK 033
562-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 21cm x endless

↑↑



LADOGA OAK 064
562-04
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 21cm x endless

↑↑



AVERY 038
571-04
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm

↑↑




DALLAS 090
581-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm

↑↑



DALLAS 081
581-02
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm

↑↑




LAKE PINE 051
590-01
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm

↑↑




LAKE PINE 030
590-03
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm

↑↑




OHRID OAK 061
591-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm

↑↑




OHRID OAK 043
591-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm

↑↑



BOREAL 060
611-01
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 70 cm

↑↑



BOREAL 094
611-04
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14 x 70 cm

↑↑

NEW




LIRAC 008
631 - 01




NATIVE OAK 090
622-02 ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



LIRAC 008
631-01 ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



LIRAC 036
631-02 ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



JACKSON 065
633-01 ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14,38 x 100 cm



VERMONT 016
634-01 ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



VERMONT 029
634-02 ↑↑
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



CHAPEL OAK 044
632-01 ↑↑
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 16,6 x 100 cm



CHAPEL OAK 036
632-02 ↑↑
Available widths: 2 / 3,5 / 4 m
Plank size: 16,6 x 100 cm

NEWcollection

CALLISTO

CALLISTO - An elegant matt surface with mechanical embossing makes this an ideal floor for residential interiors

CALLISTO – charakteryzuje się elegancką matową powierzchnią z mechanicznym embossingiem, która świetnie nadaje się do wnętrz mieszkalnych.



JAVORINA S42
531 - 09 S

Total thickness: 1,90 mm
Wearlayer: 0,20 mm
Total weight: 1,35 kg/m2



TACO S30
602-10 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m



REGINA S96
604-05 S
Available widths: 2 / 4 m



REGINA S92
604-06 S
Available widths: 2 / 4 m




PEDRERA S80
635-02 S
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 25 x 33,3 cm



HUGO S62
511-14 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



HUGO S37
511-17 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



LIRAC S35
631-03 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



POST OAK S43
514-22 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



POST OAK S30
514-24 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



POST OAK S39
514-23 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



JAVORINA S93
531-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 8 x 25 cm, 12 x 33 cm




JAVORINA S52
531-08 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 8 x 25cm, 12 x 33 cm




JAVORINA S42
531-09 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 8 x 25cm, 12 x 33 cm



POST OAK S43
514 - 22 S



OHRID OAK S94
591-13 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




OHRID OAK S61
591-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm




JACKSON S32
633-02 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14,38 x 100 cm




JACKSON S38
633-03 S
Available widths: 2 / 3 / 3,5 / 4 m
Plank size: 14,38 x 100 cm



BOREAL S43
611-06 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 70 cm



BOREAL S55
611-03 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 70 cm



BOREAL S96
611-05 S
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14 x 70 cm



VERMONT S43
634-03 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm

BONUS

BONUS - this multi-layer floor covering combines quality with affordability. It is designed for use in residential buildings. The wide range of patterns makes it easy to blend in any interior.

BONUS - jest wielowarstwową wykładziną, która łączy w sobie dobrą jakość z przystępną ceną. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Szeroki wachlarz wzorów pozwala wkomponować ją w każde wnętrze.



EVA 030
461 - 04

Total thickness: 1,30 mm
Wearlayer: 0,15 mm
Total weight: 1,25 kg/m2

5 YEAR
WARRANTY



BITUMIN 091
580-02
Available widths: 2 / 4 m



REGINA 090
604-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m



FERLO 030
409-06
Available widths: 2 / 3 / 4 m



EVA 030
461-04
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 2,5 x 2,5 cm



ELVAS 073
636-01
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 20 x 20 cm



ELVAS 094
636-02
Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 20 x 20 cm



BANDO 051
482-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm



HUGO 090
511-16
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



HUGO 060
511-03
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



SKADAR 032
516-02
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



JAVORINA 040
531-01
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 8x25cm, 12x33cm



LADOGA OAK 060
562-01
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 21 x 999 cm



AVERY 020
571-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



HUGO 060
511 - 03



NEW


**BESKIDY OAK 050
605-01**

Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



**BESKIDY OAK 038
605-04**

Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



NEW

**NATIVE OAK 050
622-03**

Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



NEW
design

**PEDRERA 081
635-01**

Available widths: 2 / 4 m
Tile size: 25 x 33,3 cm



LA VIDA

LA VIDA - a collection created for modern, modern and comfortable spaces. The product has been lined with black nonwoven backing fleece, backing fleece, to offer more comfort and better soundproofing.

LA VIDA – kolekcja stworzona z myślą o nowoczesnym, komfortowym budownictwie. Produkt został podklejony czarną, filcową włókniną, podnosząc komfort użytkowania oraz właściwości tłumienia dźwięków.



DALLAS C32
581 - 07 1

Total thickness: 2,80 mm
Wearlayer: 0,50 mm
Total weight: 2,00 kg/m2

13 dB

TEX
BLACK
BACK

MECHANICAL
EMBOSSING

10 YEAR
WARRANTY



HUGO C62
511-14 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 10 x 100 cm



POST OAK C52
514-01 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



POST OAK C42
514-02 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



POST OAK C51
514-21 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



AVERY C02
571-02 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



AVERY C38
571-04 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



AVERY C03
571-06 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



DALLAS C81
581-02 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm



DALLAS C32
581-07 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14 x 100 cm




POST OAK C51
514 - 21 1



BITUMIN G93
580-03 6
Available widths: 2 / 4 m



BITUMIN G30
580-05 6
Available widths: 2 / 4 m



BITUMIN G90
580-01 6
Available widths: 2 / 4 m



SERENITY

SERENITY - A high quality and durable collection combined with a matt surface. The mechanical embossing emphasises the texture of the patterns.


SERENITY – kolekcja o wysokiej jakości oraz trwałości. Cechą szczególną tego produktu jest jej matowa powierzchnia, a mechaniczny embossing podkreśla teksturę oferowanych wzorów.



**SKADAR C09
516-08 1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



**SKADAR C90
516-09 1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



**LAKE PINE C51
590-01 1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm



**OHRID OAK C61
591-01 1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



**OHRID OAK C43
591-02 1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



**OHRID OAK C30
591-03-1** ↑↑
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



**GAMBEL OAK C80
601-02 1**

Total thickness: 2,60 mm
Wearlayer: 0,30 mm
Total weight: 1,85 kg/m2

16 dB

**MECHANICAL
EMBOSSING**

**TEX
BLACK
BACK**

**10 YEAR
WARRANTY**





OHRID OAK C43
591 - 02



GAMBEL OAK C80 ↑↑
601-02 1
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm

COMMERCIAL

COMMERCIAL SHEET VINYL
WYKŁADZINY OBIEKTOWE

RANGER

RANGER - a flexible, heterogeneous floor covering with a top layer made using the innovative INVERTECH technology. It has a matt finish and very good anti-slip properties.

RANGER – elastyczna, heterogeniczna wykładzina, której warstwa wierzchnia została wykonana w innowacyjnej technologii INVERTECH. Posiada matowe wykończenie oraz bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.



DEVON E95
603 - 03

Total thickness: 2,00 mm
Wearlayer: 0,80 mm
Total weight: 2,80 kg/m2



DEVON E09
603-01 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E90
603-02 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E95
603-03 4
Available widths: 2 / 4 m




DEVON E98
603-04 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E34
603-05 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E44
603-06 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E55
603-07 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E66
603-08 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E11
603-09 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E77
603-10 4
Available widths: 2 / 4 m



DEVON E22
603-11 4
Available widths: 2 / 4 m



BRONX G90
542-01 6
Available widths: 2 / 4 m



BRONX G96
542-02 6
Available widths: 2 / 4 m



BRONX G33
542-05 6
Available widths: 2 / 4 m



VERMONT S95
634-05 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



VERMONT S40
634-06 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



VERMONT S30
634-07 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



VERMONT S52
634-08 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 16,7 x 100 cm



DEVON E22
603-11 4

DEVON E09
603-01 4



NEW

REGINA S98
604 -09 S
Available widths: 2 / 4 m



NEW

REGINA S99
604 -10 S
Available widths: 2 / 4 m



NEW

REGINA S93
604-07 S
Available widths: 2 / 4 m



NEW
design

LIRAC S42
631 -04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



NEW
design

LIRAC S90
631-05 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



NEW
design

LIRAC S30
631 -06 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



NEW
design

LIRAC S36
631 -02 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 12,5 x 100 cm



UPDATE
collection

PIONEER

PIONEER is a high-end heterogeneous floor covering with increased anti-slip properties due to the polyurethane coating and high abrasion resistance. The collection has very good acoustic properties. The mechanical embossing of the surface increases the product's penetration resistance and makes it easier to clean.

PIONEER to wysokiej klasy heterogeniczna wykładzina obiektowa charakteryzująca się znaczną odpornością na ścieranie, a pokrycie warstwą poliuretanową pozwala na zwiększenie właściwości antypoślizgowych. Ponadto kolekcja ma bardzo dobre właściwości akustyczne. Dodatkowo z kalandrowaniem mechanicznym powierzchni zwiększa się odporność produktu na wnikanie i utrzymywanie się niechcianych zabrudzeń.



BESKIDY OAK S50
605 - 01 S



REGINA S95
604-04 S
Available widths: 2 / 4 m



REGINA S91
604-03 S
Available widths: 2 / 4 m



REGINA S93
604-07 S
Available widths: 2 / 4 m



REGINA S94
604-08 S
Available widths: 2 / 4 m



JACKSON S38
633-03 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14,38 X 100 cm



JACKSON S44
633-05 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14,38 X 100 cm



JACKSON S52
633-06 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14,38 X 100 cm



JACKSON S93
633-04 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 14,38 X 100 cm



OHRID OAK S90
591-11 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 X 100 cm



OHRID OAK S33
591-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 X 100 cm



OHRID OAK S41
591-12 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 X 100 cm



OHRID OAK S34
591-17 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 17 X 100 cm



BESKIDY OAK S50
605-01 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 X 100 cm



BESKIDY OAK S91
605-10 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 X 100 cm



BESKIDY OAK S34
605-15 S
Available widths: 2 / 4 m
Plank size: 20 X 100 cm

Total thickness: 2,50 mm
Wearlayer: 0,70 mm
Total weight: 2,25 kg/m2





OHRID OAK S90
591 - 11 S



NEW

TACO S97
602-12 S
Available widths: 2 / 4 m
Silver dots



NEW

TACO S93
602-13 S
Available widths: 2 / 4 m
Silver dots



NEW

TACO S73
602-14 S
Available widths: 2 / 4 m
Silver dots




NEW

TACO S31
602-11 S
Available widths: 2 / 4 m
Silver dots



NEW

TACO S34
602-15 S
Available widths: 2 / 4 m
Silver dots



NEW

embossing

TACO S91
602-01 S
Available widths: 2 / 4 m



NEW

TACO S30
602-10 S
Available widths: 2 / 4 m

VOYAGER

VOYAGER - a flexible, heterogeneous, foamed floor covering. The matt surface and the mechanical embossing makes it a strong floor with high anti-slip properties. It also affects the flooring's anti-slip properties. Voyager is one of those products which was created using INVERTECH technology. This makes it easier than before to keep the floor clean.

VOYAGER – elastyczna, heterogeniczna, spieniana wykładzina. Matowa powierzchnia w połączeniu z mechanicznym embosowaniem nadaje jej wyrazistego charakteru. Ma ona również wpływ na właściwości antypoślizgowe. Voyager jest jedną z tych pozycji, która powstała z wykorzystaniem technologii INVERTECH, która pozwala na łatwiejsze niż dotychczas utrzymanie wykładziny w czystości.



BITUMIN G91
580 - 02 6



BITUMIN G91
580-02 6
Available widths: 2 / 3 / 4 m



BITUMIN G93
580-03 6
Available widths: 2 / 3 / 4 m



REGINA G90
604-01 6
Available widths: 2 / 3 / 4 m



SKADAR C32
516-02 1
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



SKADAR C90
516-09 1
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK C61
591-01 1
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK C43
591-02 1
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



OHRID OAK C32
591-04 1
Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm

Total thickness: 2,20 mm
Wearlayer: 0,55 mm
Total weight: 1,85 kg/m2






OHRID OAK C43
591-02 1



BASIN E95
552-01 4
Available widths: 2 / 3 / 4 m



BASIN E92
552-02 4
Available widths: 2 / 3 / 4 m



BASIN E38
552-04 4
Available widths: 2 / 3 / 4 m



BASIN E82
552-17 4
Available widths: 2 / 3 / 4 m



ORION

ORION - a flexible, heterogeneous, foamed floor covering for high-intensity residential interiors, public utility building with high traffic and for spaces requiring anti-static flooring.

ORION – elastyczna, heterogeniczna, spieniana wykładzina. Przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkaniowych o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną.



BITUMIN 091
580 - 02

Total thickness: 2,20 mm
Wearlayer: 0,50 mm
Total weight: 1,95 kg/m2



13 dB **10** YEAR WARRANTY



BITUMIN 091
580-02

Available widths: 2 / 4 m




POST OAK 041
514-05

Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 20 x 100 cm




AVERY 038
571-04

Available widths: 2 / 3 / 4 m
Plank size: 17 x 100 cm



BORELLI 062
466-12

Available widths: 2 / 3 / 4 m




BORELLI 091
466-15

Available widths: 2 / 3 / 4 m



BORELLI 046
466-06

Available widths: 2 / 3 / 4 m



BORELLI 094
466-09

Available widths: 2 / 3 / 4 m


ORION CHIPS

ORION CHIPS - a flexible, heterogeneous, foamed floor covering. The PVC chips added to the top layer harden the surface and give it a texture, which makes this an unique collection. It is designed for use in residential areas and public buildings with heavy traffic.

ORION CHIPS – elastyczna, heterogeniczna, spieniana wykładzina podłogowa. O wyjątkowości tej kolekcji decydują dodane do warstwy wierzchniej kolorowe wiórki z PVC. Wpływają one na utwardzenie powierzchni oraz nadają jej niepowtarzalną teksturę. Przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.



LEMNOS 030
522-02
Available widths: 2 / 3 / 4 m



LEMNOS 091
522-04
Available widths: 2 / 3 / 4 m



LEMNOS 095
522-08
Available widths: 2 / 3 / 4 m



LEMNOS 090
522 - 03

LEMNOS 091
522 - 04

Total thickness: 2,20 mm
Wearlayer: 0,50 mm
Total weight: 1,95 kg/m2

13 dB

10 YEAR WARRANTY



LEMNOS 090
522-03
Available widths: 2 / 3 / 4 m



PRODUCT INFORMATION

Informacje o produkcie • Product informatie • Information produit • Produkt Daten

	EUROPEAN CLASSIFICATION	TOTAL THICKNESS	WEARLAYER	WEAR LAYER TREATMENT	TOTAL WEIGHT	WIDTH	STANDARD LENGTH	WEIGHT OF STANDARD ROLL		SLIP RESISTANCE	SLIPRESTRAINT	INFLAMMABILITY	ACOUSTICAL INSULATION	UNDERFLOOR HEATING	THERMAL CONDUCTIVITY	THERMAL RESISTANCE	RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	WARRANTY
	Europejska klasyfikacja użytkowania Europese classificatie Classification européenne Europäische Klassifizierung	Grubość całkowita Totale dikte Epaisseur totale Gesamtdicke	Grubość warstwy użytkowej Slijtlaag Couche d'usure Nutzschicht	Zabezpieczenie powierzchni Behandeling slijtlaag Traitement couche d'usure Schutz vor Schmutz	Ciężar Totaal gewicht Poids total Gewicht	Szerokość rulonu Breedte Largeur Breite	Standardowa długość rulonu Standaard lengte Longeur standard Standardlänge	Standardowa waga rulonu Standaard rolgewicht Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht		Odporność na poślizg Antislip Glissance Rutschfest	Odporność na poślizg Slipweerstand Résistance au glissement Rutschemmung	Palność Brandklasse Classement feu Brandverhalten	Redukcja dźwięków uderzeniowych Contactgeluidsisolatie Isolation acoustique Trittschall-verbesserungsmaß	Ogrzewanie podłogowe Vloerverwarming Chauffag par le sol Fußbodenheizung	Przewodność cieplna Thermische geleidbaarheid Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	Rezystancja cieplna Warmteweerstand Résistance thermique Wärmedurchlass-widerstand	Odporność chemiczna Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalien-beständigkeit	Gwarancja Garantie Garantie Garantie
	EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340		EN ISO 23997					EN 13893	DIN 51130	EN 13501	ISO 717		EN 12667	EN 12667	EN ISO 26987	
RESIDENTIAL																		
VITALITY	23 - 31	2,80 mm	0,30 mm	 	1,80 kg/m²	2m 4m	ca. 25 m ca. 25 m	ca. 90 kg ca. 180 kg		≥0,3 DS	R10/R11	Cfl -S1	18 dB	≤27°C	0,087 W/mK	0,035 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr
MAXIMA PLUS	22	2,70 mm	0,20 mm	MECHANICAL EMBOSSING	1,62 kg/m²	2m 3m 3,5m* 4m	ca. 30 m ca. 30 m ca. 30 m ca. 30 m	ca. 97 kg ca. 146 kg ca. 170 kg ca. 194 kg		≥0,3 DS	R11	Cfl -S1	16 dB	≤27°C	0,092 W/mK	0,027 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	5 lat 5 years 5 jaar 5 ans 5 jahr
MAXIMA EKO	21	2,50 mm	0,15 mm		1,62 kg/m²	2m 3m 3,5m* 4m	ca. 25 m ca. 35 m ca. 30 m ca. 25 m	ca. 81 kg ca. 170 kg ca. 170 kg ca. 162 kg		≥0,3 DS	-	Bfl -S1	16 dB	≤27°C	0,089 W/mK	0,027 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	5 lat 5 years 5 jaar 5 ans 5 jahr
CALLISTO	22	1,90 mm	0,20 mm	MECHANICAL EMBOSSING	1,35 kg/m²	2m 3m 3,5m* 4m	ca. 35 m ca. 35 m ca. 35 m ca. 35 m	ca. 95 kg ca. 142 kg ca. 165 kg ca. 190 kg		≥0,3 DS	R11	Bfl -S1		≤27°C	0,091 W/mK	0,034 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	5 lat 5 years 5 jaar 5 ans 5 jahr
BONUS	21	1,30 mm	0,15 mm		1,25 kg/m²	2m 3m 4m	ca. 30 m ca. 40 m ca. 30 m	ca. 75 kg ca. 150 kg ca. 150 kg		≥0,3 DS	-	Bfl -S1		≤27°C	0,120 W/mK	0,022 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	5 lat 5 years 5 jaar 5 ans 5 jahr
SERENITY	23-31	2,60 mm	0,30 mm	MECHANICAL EMBOSSING	1,85 kg/m²	2m 4m	ca. 25 m ca. 25 m	ca. 93 kg ca. 185 kg		≥0,3 DS	R10	Cfl -S1	16 dB	≤27°C	0,063 W/mK	0,047 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr
LA VIDA	33-42	2,80 mm	0,50 mm	MECHANICAL EMBOSSING	2,00 kg/m²	2m 4m	ca. 25 m ca. 25 m	ca. 100 kg ca. 200 kg		≥0,3 DS	R10	Bfl -S1	13 dB	≤27°C	0,066 W/mK	0,041 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr
COMMERCIAL																		
RANGER	34 - 43	2,00 mm	0,80 mm	 	2,80 kg/m²	2m 4m	20 20	ca. 112 kg ca. 224 kg		≥0,3 DS	R10/R11	Bfl -S1	9 dB	≤27°C	0,160 W/mK	0,013 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	20 lat 20 years 20 jaar 20 ans 20 jahr
PIONIEER	34 - 43	2,50 mm	0,70 mm	 	2,25 kg/m²	2m 4m	25 25	ca. 113 kg ca. 225 kg		≥0,3 DS	R10/R11	Bfl -S1	18 dB	≤27°C	0,095 W/mK	0,028 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	15 lat 15 years 15 jaar 15 ans 15 jahr
VOYAGER	33 - 42	2,20 mm	0,55 mm	 	1,85 kg/m²	2m 3m 4m	25 35 25	ca. 93 kg ca. 194 kg ca. 185 kg		≥0,3 DS	R10/R11	Bfl -S1	16 dB	≤27°C	0,100 W/mK	0,023 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr
ORION	33 - 42	2,20 mm	0,50 mm		1,95 kg/m²	2m 3m 4m	25 35 25	ca. 98 kg ca. 205 kg ca. 195 kg		≥0,3 DS	-	Bfl -S1	13 dB	≤27°C	0,110 W/mK	0,023 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr
ORION CHIPS	33 - 42	2,20 mm	0,50 mm		1,95 kg/m²	2m 3m 4m	25 35 25	ca. 98 kg ca. 205 kg ca. 195 kg		≥0,3 DS	-	Bfl -S1	13 dB	≤27°C	0,101 W/mK	0,024 m²K/W	Bardzo dobra Very good Zeer goed Très bon Sehr gut	10 lat 10 years 10 jaar 10 ans 10 jahr

The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. • Unilin Flooring Polska obejmuje gwarancja wady produkcyjne i zbyt wczesne zużycie warstwy wierzchniej w warunkach normalnego użytkowania mieszkaniowego. • De garantie dekt fabricagefouten en voortijdige slijtage bij normaal huishoudelijk gebruik. • La garantie couvre les erreurs de fabrication et l’usure précoce lors d’un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.

* Width 3.5m only available on selected items
* Szerokość 3,5m dostępna tylko w wybranych produktach
* Breedte 3,5m alleen beschikbaar op geselecteerde items
* Largeur 3.5m disponible uniquement sur certains articles
* Breite 3,5 m nur bei ausgewählten Artikeln verfügbar

PVC CORDS SZNURY

PVC cords are used for the durable and esthetic joining of floor coverings. The parameters and colours of the cords have been carefully selected with our collections of floor coverings in mind.

Sznur do spawania wykładzin podłogowych służy do ich trwałego i estetycznego łączenia. Parametry oraz kolorystyka sznurów zostały ściśle wyselekcjonowane z myślą o naszych kolekcjach wykładzin.






BITUMIN G91
580 - 02 6


LAYERS WARSTWY

SOLID PVC



1. PUR lacquer layer
Warstwa lakieru poliuretanowego
2. Wear layer with mechanical embossing
Warstwa wierzchnia wygniatana mechanicznie
3. Patterned middle layer
Warstwa środkowa z wzorem
4. Fibreglass with base layer
Welon szklany z warstwą podkładową
5. Solid layer
Warstwa lita

FOAMED PVC



1. PUR lacquer layer*
Warstwa lakieru poliuretanowego*
2. Wear layer with mechanical embossing
Warstwa wierzchnia wygniatana mechanicznie
3. Patterned middle layer
Warstwa środkowa z wzorem
4. Fibreglass with base layer
Welon szklany z warstwą podkładową
5. Bottom foaming layer
Warstwa spodnia spieniona

TEX BLACK BACK



1. Wear layer with mechanical embossing
Warstwa wierzchnia wygniatana mechanicznie
2. Patterned middle layer
Warstwa środkowa z wzorem
3. Fibreglass with base layer
Welon szklany z warstwą podkładową
4. Bottom foaming layer
Warstwa spodnia spieniona
5. Solid layer
Warstwa lita
6. Black nonwoven
Czarna włóknina

* The polyurethane varnish layer is not present in all foamed products

* Warstwa lakieru poliuretanowego nie występuje we wszystkich spienionych produktach



LENTEX FLOORING BY UNILIN

In October 2022, the acquisition of Lentex Flooring by Unilin BV, a Belgian company based in Wielsbeke, was finalised.

The Unilin Group, is a global market leader in floor coverings. The company enjoys a strong reputation worldwide with its IVC, Quick-Step, Pergo and Moduleo brands. It produces parquet, laminate and vinyl flooring, as well as carpet tiles. Unilin Flooring has 14 manufacturing facilities worldwide and employs a total of 4397 people.

The Unilin Group is part of Mohawk Industries, the world's largest flooring company with a turnover of \$10 billion and 41,600 employees.

W październiku 2022 sfinalizowany został proces przejęcia spółki Lentex Flooring przez Grupę Unilin, belgijską spółkę z siedzibą w Wielsbeke, która jest światowym liderem na rynku pokryw podłogowych. Firma cieszy się silną renomą na całym świecie dzięki swoim markom IVC, Quick-Step, Pergo i Moduleo. Produkuje parkiety, podłogi laminowane i winylowe, a także płytki dywanowe. Unilin Flooring posiada 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia łącznie 4397 pracowników.

Grupa Unilin należy do Mohawk Industries, największej na świecie firmy produkującej pokrycia podłogowe, której obroty wynoszą 10 miliardów dolarów i która zatrudnia 41 600 pracowników.





Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
+48 34 34 12 360

officeflooringpolska@unilin.com
www.unilinflooringpolska.com