

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

UFP/FP1/26

1. Nr FP1

2. Nazwa i adres wytwórcy oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela:



Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 341 23 60

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność wytwórcy:

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.

4. Przedmiotem deklaracji jest opakowanie handlowe FP1, wykorzystywane do pakowania rolek wykładziny.

Opakowanie składa się z:

- a) folii PE,
- b) papieru makulaturowego,
- c) tulei papierowej,
- d) ochronnych kapsli PP (duży i mały),
- e) etykiety samoprzylepnej,
- f) taśmy klejącej,
- g) metalowej zszywki
- h) krążka tekturowego (w stosownych przypadkach).

5. Opisany w pkt 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w oparciu o które deklarowana jest zgodność:

Nie dotyczy.

7. W stosownych przypadkach – jednostka notyfikowana przeprowadziła i wydała certyfikat/certyfikaty:

Nie dotyczy.

8. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe dane techniczne opakowania zamieszczone są w dokumentacji technicznej:


DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE UFP/FP1/26

szerokość 0,5 m: załącznik 1 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 1,0 m: załącznik 2 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 1,5 m: załącznik 3 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 2,0 m: załącznik 4 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 2,5 m: załącznik 5 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 3,0 m: załącznik 6 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 3,5 m: załącznik 7 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26
szerokość 4,0 m: załącznik 8 do Deklaracji Zgodności UE nr UFP/FP1/26

Podpisano w imieniu:

Lubliniec, 12.08.2026

Daniel Beldzik
Kierownik R&D


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 0,5 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczu: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm

Średnica płaszczu: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 1 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC




6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszcz: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm

Średnica płaszcz: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy




Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 1,5 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC




6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczu: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm

Średnica płaszczu: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju


Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 2 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszcz: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm


Średnica płaszcz: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 17.08.2026

Podpis:

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju



Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 2,5 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczu: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm


Średnica płaszczu: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Daniel Beldzik
Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 3 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczka: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm

Średnica płaszczka: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2016

Podpis:


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Daniel Beldzik
Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 3,5 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczka: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm


Średnica płaszczka: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:


Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Daniel Beldzik
Daniel Beldzik

Opakowanie handlowe nr FP1 dla rolki wykładziny o szerokości 4 m




Rysunki części składowych opakowania:


1. Tuleja papierowa




2. Folia PE 0,115-0,130 mm




3. Papier makulaturowy 80 g/m²



4. Taśma klejąca PVC lub papierowa



5. Taśma klejąca PVC



6. Metalowa zszywka x 6

Szerokość: 13 mm

Wysokość: 11 mm

Waga: 0,00015 kg



7. Zatyczka PP mała

Wysokość: 65 mm

Średnica płaszczu: 125 mm

Średnica wpustu: 95 mm

Waga: 0,05 kg



8. Zatyczka PP duża

Wysokość: 100 mm

Średnica płaszczu: 210 mm

Średnica wpustu: 95 mm


Waga: 0,1 kg



9. Etykieta samoprzylepna x 2



10. Krążek tekturowy



Punkty d), e), f) załącznika VII rozporządzenia 2025/40:

Nie dotyczy

Data: 12.08.2026

Podpis:

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Daniel Beldzik
Daniel Beldzik

